

# Título ou cabeçalho

- São as tags: `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>` e `<h6>`
- Marcam texto em negrito na página - indicadas para introduzir títulos ou cabeçalhos de uma seção – são elementos nível de bloco;
- Estabelecem uma importância hierárquica do texto que está sendo marcado. Assim, conteúdo dentro de `<h1>` é mais relevante ou geral do que em `<h2>` e assim, sucessivamente;
- Quanto maior o número, menor o tamanho da fonte e mais baixa é a hierarquia do conteúdo sendo marcado;
- Valores em relação ao tamanho da fonte podem variar, dependendo do navegador. Mas é comum o valor de 32 pixels para `<h1>` e de 10 ou 11 pixels para o `<h6>`.

```
<h1> Reinos da natureza </h1>
  <h2> Animal </h2>
  <h2> Vegetal </h2>
  <h2> Mineral </h2>
    <h3> Rochas </h3>
```

# Parágrafos - <p>

- Marcador usado para criar parágrafos de texto em uma página web;
- Sempre que o navegador encontrar um fechamento de parágrafo </p>, ele quebra a linha automaticamente e renderiza o próximo elemento na linha abaixo;
- Tudo o que estiver entre <p> e </p> receberá a formatação de parágrafo;

```
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales, ante non lobortis faucibus, libero metus placerat mauris, at auctor elit augue in dui. Sed eu magna nec massa posuere bibendum </p>
```

```
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales, ante non lobortis faucibus, libero metus placerat mauris, at auctor elit augue in dui. Sed eu magna nec massa posuere bibendum. Aenean tincidunt quis metus eu convallis. Sed sit amet dapibus metus. </p>
```

# Agrupando elementos com <div>

- Esta tag define e delimita uma divisão no documento, permitindo agrupar e reunir elementos isolados entre si;
- É semanticamente neutra;
- Usada basicamente para facilitar a estilização com CSS, quando não houver outro elemento semanticamente disponível para representar a informação.

```
<div>
```

```
<h3> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales </h3>
```

```
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales, ante non lobortis faucibus, libero metus placerat mauris, at auctor elit augue in dui. Sed eu magna nec massa posuere bibendum </p>
```

```
<a href="contato.html"> Contato </a>
```

```
</div>
```

# Delimitando bloco de texto com `<span>`

- Esta tag define e delimita blocos de texto dentro de um elemento frasal (parágrafos, cabeçalhos, itens de lista, células de tabela, etc...);
- Permite a aplicação de estilos em CSS direcionados somente àquele bloco de texto, não afetando o conteúdo fora dela;
- É semanticamente neutra.

```
<p> Eu gostaria que esta palavra fosse grafada  
com a cor <span> azul </span> na página web </p>
```